



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 020720-TSE-30/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 22.12.2023
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 22.12.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ALL ALÇI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ SİİRT YOLU ÜZERİ 6.KM ORGANİZE SAN.BL / . MERKEZ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER BATMAN/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ALL ALÇI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ SİİRT YOLU ÜZERİ 6. KM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BATMAN /
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 020720-TSE-30/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI allkim
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 998-2 / 09.01.2017
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TASARLANMIŞ, GENEL AMAÇLI KÂĞIR HARCİ (G), HAZIR KÂĞIR HARCİ
- YANGINA TEPKİ: A1
- İŞLENEBİLME SÜRESİ: ≥ 20 dk
- Klorür İçeriği: MAX % 0,1
- HAVA İçeriği: EN FAZLA % 25
- BASINÇ DAYANIMI: SINIF M 5
- BAĞ (ADERANS) DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN GEREKLERE TABİ ELEMANLAR
- SU EMME: ≤ 2 kg/m²
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: (μ): 15/35
- YOĞUNLUK (SERTLEŞMİŞ KURU HARÇTA): 1300 $\pm$ 500 kg/m³
- ISIL İLETKENLİK: (λ 10,kuru) : 0,83 W/mK (TABLO DEĞERİ; P=% 50)

e-imzalı/e-signed

08.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SERKAN ÇELİK

TSE DİYARBAKIR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE DİYARBAKIR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenişehir Mahallesi Dr. Yusuf Azizoğlu Cad. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Merkezi No: 21 Yenişehir/Diyarbakır

* Telefon: 0 412 228 92 66* Faks: 0 412 228 29 31

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

